Portes en verre et à panneau Superlak® EBC de Svedex







svedex

L’histoire de Svedex









La marque Svedex a vu le jour aux Pays-Bas. Depuis 1954, nous concevons et produisons dans le village de Varsseveld, en province de Gueldre, une gamme polyvalente et abordable de portes planes et de style Superlak®. Dans l’usine moderne de Varsseveld, toutes les portes sont recouvertes de Superlak® Svedex (technologie de séchage par faisceau d’électrons, ou EBC). Avec un volume annuel avoisinant les 700 000 ensembles de portes recouvertes de Superlak® EBC, Svedex constitue l’un des principaux fabricants de portes d’Europe. Notre expertise, notre enthousiasme et notre amour pour le travail bien fait,nous poussent chaque jour à créer des portes laquées de qualité incomparable et à apporter du charme dans les maisons grâce à Svedex.

svedex

Caractéristiques de Svedex

Svedex fournit des bloc portes complets prêts à l'emploi

L'assortiment Svedex est composé de portes planes ou des portes de style , munis de chambranles épurés ou profi lés. Svedex est présente dans toute l'Europe, via ses points de ventes, des produits destinés aux logements et aux projets de construction.





250 modèles de porte et cinq modèles de huisseires avec EBC Superlak®

De plus, notre assortiment de portes techniques satisfait aux normes les plus strictes en matière de résistance au feu, de classe climatique et d'isolation phonique.



Benor RF30 ATG1639 et 2637*



Porte acoustique de 36dB ou 39dB*





Porte de Classe climatique 2 ou 3 (uniquement portes à recouvrement)*

* Ceci s'applique uniquement aux portes planes ainsi qu'aux portes design fraisées Superlak® EBC de Svedex, et non aux portes en verre et à panneau.

Les avantages d'une porte Svedex



La superlak® EBC Svedex : bien plus résistante que la laque anti-UV

Depuis plus de 50 ans, les portes Svedex Superlak® EBC démontrent l'association idéale d'une construction de qualité avec une laque résistante aux rayures de grande qualité. En outre, la Superlak® est étendu, et non pulvérisée, puis durcie via un faisceau d'électrons dans un bunker dépourvu d'oxygène. Il s'agit là de la technologie de laquage EBC. Cette méthode de laquage permet d'obtenir une laque d'une grande qualité et très résistante, de plus la laque ne contenant aucun solvant, ce qui permet une production respectueuse de l'environnement, Svedex est toujours à la recherche de la satisfaction et le bien-être des clients.

svedex

Superlak® EBC

Prêt à l'emploi

Toutes les portes et huisserie Svedex sont recouvertes de Superlak® EBC, Avec tous les percements et la quincaillerie pour un fonctionnement de qualité d'un bloc-porte. Les modèles munies d'un vitrage sont livrés avec un verre sécurite placé en usine. Elle peuvent donc être immédiate ment installés.

Résistance ultime à l'abrasion et aux rayures

La couche de laque extraordinairement offre une protection optimale contre les rayures et les taches pour une résistance maintes fois supérieure à celle des laques anti-UV.

Non nocive pour l'environnement

Svedex utilise ce processus de laquage depuis 1970. Grâce à l'application peu énergivore d'une laque sans solvant, les émissions de solvant ne sont plus un problème depuis de nombreuses années.

Garantie de 10 ans

La couche Superlak® EBC bénéfi cie d'une garantie de 10 ans. (usage normal). Cette dernière s'applique au degré de brillance et à la grande résistance aux rayures de la laque. La couche de laque résiste également à l'usure causée par les graisses et acides cutanés.

Facile à nettoyer et durable

La couche de laque est facile à nettoyer avec des produits de nettoyage. Même les traces de marqueurs disparaissent en un clin d'oeil.

Insensibilité à la lumière du soleil

La plus part des laques sont sujettes au jaunissement lorsqu'elles sont longuement exposées à la lumière du soleil. La Superlak® EBC de Svedex conserve sa couleur blanche même en cas d'exposition permanente et intense aux rayons UV.



Portes en verre basiques

Grâce à leur élégance intemporelle et à leur grande qualité, les portes Superlak® EBC de Svedex sont accueillies à bras ouverts dans le marché du logement en Belgique, et ce depuis de nombreuses années.

Toutes les portes Svedex sont disponibles en plusieurs dimensions.
Pour plus d'informations sur ces dimensions, rendez-vous sur www.svedex.be.

Assortiment de base d'une porte plane Superlak® EBC de Svedex et de portes en verre Superlak® EBC de Svedex

Catégorie de prix 1



Modèle 1.0
Egalement disponible
RF30 avec Benor



Modèle 2.0
Verre sécurit placé
d'usine



Modèle 7.0
Verre sécurit placé
d'usine

svedex

Porte en verre ou à panneau Superlak® EBC Svedex

Les portes Superlak® EBC Svedex sont la base de n'importe quelle maison. Si vous souhaitez créer votre propre atmosphère, les portes de style Svedex en verre sont faites pour vous.

Nous proposons différents types de portes en verre et de portes à panneau ; pour tous les budgets.

- Portes en verre et à panneau avec parclose lisse en applique (Connect, Viva, Cottage et Frame)
- Portes en verre avec parclose lisse en applique (Random)
- Portes en verre et à panneau avec parclose moulurée(Character)
- Portes en verre et à panneau avec parclose encastrée (E-lite)
- Portes en verre Vision

La gamme de portes en verre et à panneau Svedex est unique, polyvalente, créative et rationnelle. Nos concepteurs ont pour point de départ de fabriquer des produits de qualités. Élégants, innovants et abordables. Il s'agit de principes clés pour Svedex depuis des années.

Nous sommes convaincus que les possibilités offertes par les portes design contribueront grandement à améliorer votre intérieur.
Consultez les pages suivantes pour découvrir toutes les possibilités offertes par les portes design Svedex.



Svedex Character, modèle CA07



Verre sécurit placer d'usine



Le bas des portes est protégé
par scellement afin d'empêcher l'infiltration d'humidité

Portes en verre et à panneau

avec parcloses lisses en applique

Dans les séries de portes Connect, Viva, Cottage et Frame, vous avez le choix entre des portes en verre ou à panneau avec parclose lisse en applique. Cette parclose lisse confère une touche de modernité aux portes en verre afin de s'intégrer parfaitement dans de nombreux intérieurs. Pour obtenir l'ensemble complet, associez les portes en verre aux portes à panneau et portes rainurées assorties.



>> Également disponible en extra blanc.



Catégorie de prix 2



VV01



VV05

Catégorie de prix 3



CN03
panneaux



CN01
vitrage



CN02
vitrage

svedex



CN07
vitrage

CN55
rainurages



Svedex Connect, modèle CN08

De nombreuses portes en verre sont également disponibles avec des portes rainurées assorties.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles rainurés correspondants.



CN11
panneaux



CN10
vitrage



CN04
vitrage



CN09
panneaux



CN08
vitrage

Catégorie de prix 3



CN07
vitrage



CN57
vitrage et panneaux



CN06
panneaux



CN05
vitrage



Les portes en verre de la série Connect peuvent être pourvues de parcloses grises avec effet bois.



Svedex ViVa, modèle VV44



VV41
vitrage et panneaux



VV42
vitrage et panneaux

Catégorie de prix 3



VV25
panneaux



VV26
vitrage et panneaux



VV40
panneaux



VV39
vitrage



VV08
vitrage et rainures



VV10
vitrage



VV44
vitrage



VV11
vitrage



VV12
vitrage et rainures

Catégorie de prix 3



VV33*
vitrage et rainures

VV34*
vitrage et rainures

VV35*
vitrage et rainures

VV36*
vitrage et rainures

* Également disponible sans rainures.



VV37*
vitrage et rainures

VV38*
vitrage et rainures



Svedex ViVa, modèle VV34

Catégorie de prix 4



VV30
panneaux



VV29
vitrage



VV32
vitrage et panneaux



VV31
vitrage et panneaux



Variantes de rainures de votre choix.

2 RAINURES

Choix parmi **deux lignes** de fraisage différentes :

- Porte fraisée avec rainure simple LIN01
- Porte fraisée avec contour - fraisage 8 mm VLG03

4 RAINURES

Choix parmi **quatre lignes** de fraisage différentes :

- Porte fraisée avec rainure simple LIN01
- Porte fraisée avec rainure double LIN02
- Porte fraisée avec contour - fraisage 8 mm VLG03
- Porte fraisée avec contour double - fraisage 8 mm VLG04

Svedex Cottage, modèle CT20

De nombreuses portes fraisées sont également disponibles avec la porte en verre assortie.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.



svedex

Catégorie de prix 3



CT20
vitrage et rainure en v



CT21
vitrage et rainure en v



CT22
vitrage et rainure en v



CT23
vitrage et rainure en v



CT24
vitrage et rainure en v



CT31*
vitrage et rainure en v



Svedex Cottage, modèle CT31

Catégorie de prix 3



FR515
vitrage



FR516
vitrage



FR517
vitrage



FR518
vitrage



FR519
vitrage

De nombreuses portes fraisées sont également disponibles avec la porte en verre assortie.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.



FR512
vitrage

FR562
rainurages

Svedex Frame, modèle FR519 et FR569 porte en rainures

Catégorie de prix 3



FR510
vitrage



FR511
vitrage



FR512
vitrage



FR513
vitrage



FR514
vitrage



Svedex Frame, modèle FR507 avec parcloses noires (en option) et FR557

Catégorie de prix 3



FR505
vitrage



FR506
vitrage



FR507
vitrage



FR508
vitrage



FR509
vitrage

svedex

Catégorie de prix 3



FR500
vitrage



FR501
vitrage



FR502
vitrage



FR503
vitrage



FR504
vitrage



Détails de la porte en verre Frame avec parcloses noires (en option)



>> Pour les portes en verre Frame, les parcloses sont disponibles en blanc, en noir ou en gris effet bois.

Portes en verre
avec parcloses lisses en applique

Les portes en verre de la série Random possèdent elles aussi une parclose lisse en applique. Celle-ci est toutefois légèrement plus haute que pour les autres séries de portes. La parclose ressort donc un peu plus, ainsi que la modélisation des portes en verre de la série Random. Si vous préférez changer, il vous suffit d'opter pour le bon modèle Random.





Catégorie de prix 4



RD01
vitrage



RD02
vitrage



RD03
vitrage



RD04
vitrage

svedex

Svedex Random, modèle RD03

De nombreuses portes fraisées sont également disponibles avec la porte en verre assortie.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.



RD03
vitrage

RD52
rainurages

Portes en verre et à panneau
avec parclose étagée

Les portes en verre et à panneau de la série Character sont pourvues de parclose moulurée. Cette parclose donne un style classique aux portes, avec du caractère.
Les panneaux de la série Character sont disponibles dans un large éventail de formes et de combinaisons. Vous pouvez également choisir parmi différents types de vitrages. de nombreuses possibilités, afin de faire ressortir le caractère unique de votre habitation.





Catégorie de prix 3



CA01
panneaux



CA16
vitrage

svedex



Svedex Character, modèle CA01

Svedex Character, modèle CA11

Catégorie de prix 4



CA11
vitrage



CA08
panneaux



CA18
vitrage et panneaux



CA15
vitrage et panneaux



CA17
panneaux

Catégorie de prix 4



CA20
vitrage et panneaux



CA10
panneaux



CA09
vitrage et panneaux



CA02
panneaux



CA03
vitrage et panneaux



Svedex Character, modèle CA02 avex panneaux



svedex

Svedex Character, modèle CA06 et CA07

Catégorie de prix 4



CA13
vitrage et panneaux



CA06
panneaux



CA07
vitrage et panneaux



CA05
panneaux



CA04
vitrage et panneaux

Portes en verre et à panneau
avec parclose moulurée

Pour la série de portes E-lite, les portes en verre et à panneau sont pourvues d'une parclose encastrée. Celle-ci ajoute une touche d'élégance pure, avec des lignes claires.
Ces portes disposent de coins droits, et les éléments en verre s'intègrent parfaitement dans le design, comme un détail particulier. Une unité réussie pour un style unique.





Catégorie de prix 3



AE10
vitrage



AE12
vitrage



AE11
vitrage



AE23
vitrage



AE31
vitrage

svedex

Svedex E-Lite, modèle AE25

Catégorie de prix 4



AE13
vitrage



AE25
vitrage



AE24
vitrage



AE43
panneaux



AE33
vitrage



Svedex E-Lite, modèle AE34

Catégorie de prix 4



AE51
vitrage et panneaux

AE47
vitrage et panneaux

AE44
panneaux

AE34
vitrage

svedex

En ligne droite, évidemment.

Toutes les portes E-lite sont par ailleurs disponibles avec une parclose liée en chêne. Vous apportez ainsi une touche d'élégance naturelle à votre intérieur.





Svedex E-Lite, modèle AE23 avec une parclose liée en chêne

Catégorie de prix 4



AE50
vitrage et panneaux



AE49
vitrage et panneaux



AE48
vitrage et panneaux



AE45
panneaux



AE35
vitrage

Portes vitrée Vision

La transparence par Svedex

La porte est une partie de l'aménagement qui représente le caractère et l'atmosphère, de votre habitation. Notre vision consiste à relier les espaces de manière optique et à amener davantage de lumière à l'intérieur en ajoutant des panneaux en verre aux portes pleine lisse ou design. L'appellation Vision renvoie à nos portes design pleine, qui peuvent être conçues suivant vos choix et envies, en verre mat ou transparent.







ALG14
porte vitrée



ALG14N
porte vitrée



Svedex Vision, modèle ALG14N

svedex

Svedex Vision, modèle MDG02N

>> Les portes vitrée Vision sont uniquement disponibles en dimensions standard.



MDG02
porte vitrée



MDG02N
porte vitrée

Svedex Vision, model RDG52N en Random, modèle RD52



RDG52
porte vitrée



RDG52N
porte vitrée



MDG02N
porte vitrée



MD02
rainurages

svedex

Types de verre

Les éléments en verre des portes de style Svedex peuvent avoir différentes fonctions. Ils permettent de faire entrer davantage de lumière à l'intérieur, ou confèrent d'agréables touches de lumière à la pièce. Afin d'obtenir l'effet souhaité grâce aux panneaux en verre, nous vous proposons un large assortiment de vitrages: un plaisir lumineux!



Vitrage clair



Vitrage clair gris



Vitrage clair Mastercarré



Vitrage clair a facette



Vitrage sablé/ bord clair



Vitrage Satiné

Autres types de vitrages disponibles.

Les portes vitrée sont également disponibles avec la porte en rainures assortie.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.

Les âmes

L'assortiment Svedex propose plusieurs âmes suivant le choix et l'utilisation du client. Le choix de celle-ci dépend du type de porte et de son application.*



Alvéolaire

Âme alvéolaire légère pour les portes standard, bon rapport qualité-prix.



Tubulaire

Âme semi-massive composée d'un panneau de particules avec canaux. Offre une porte plus solide et plus lourde pour une meilleure stabilité et une isolation phonique plus effi cace.



HPC (feuille de porte composite)

Âme composite innovante de Svedex fabriquée avec des alvéoles très fi nes, une bordure en bois et d'un cadre stabilisateurs, le tout combiné de manière légère pour une stabilité optimale.
Les portes avec âme HPC sont environ 20 % plus légères que les portes avec âme tubulaire Conseillé pour le professionnel, manipulation facilement et porte plus stable.



Massive

Âme massive et plus lourde composée d'un panneau de particules pour des applications telles que l'isolation phonique et les portes coupe-feu.

En plus d'offrir un choix varié d'âmes, Svedex fournit également d'autres structures de porte conçues spécialement pour des fonctions techniques spécifiques, comme des portes coupe-feu 30 min ou climatique.

* Les garnitures et fonctions techniques ne sont pas toutes possibles pour les portes en verre et à panneau.

svedex

Serrures et charnières

Des charnières et garnitures noires sont également disponibles



Svedex propose les serrures et charnières suivants le choix du client conçu idéalement pour les portes Superlak® EBC de Svedex. Les portes Superlak® sont équipées par défaut d'une serrure DIN avec pêne lançant et dormant en PVC.

Serrures



Serrure DIN, pour toilettes ou à clé (BB) (option sans trou de clé)



errure magnétique Svedex (en option)

Charnières



80/80 INOX (option en noir)



80/80 ALU



Charnière réglable et invisible 3D (en option)

Chant plat ou à recouvrement

Toutes les portes Superlak® EBC de Svedex sont disponibles en modèles à chant plat ou à recouvrement choix entre des portes standrad ou RF30.



Chant plat



À recouvrement

Informations techniques

Porte à chant plat avec huisserie

Coupe verticale de la porte à chant plat avec huisserie



Hauteur mm (la porte)	Réservation* min.	Réservation* max.	Hauteur de l'huisserie total = JSP + hauteur porte + 62 du chambranle**
2015	2042	2067	2081
2115	2142	2167	2181

* pour un jeu sous la porte = 4 mm
** pour un chambranle de 60 mm de large

Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 23 mm

Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 48 mm

Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 28 mm

svedex

>> Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Coupe horizontale de la porte à chant plat avec huisserie



Largeur mm (la porte)	Réservation min.	Réservation max.	Largeur totale du chambranle*
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056

* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 48 mm
Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 98 mm
Dimensions recommandées = largeur de la porte + 58 mm

Plage de réglage de l'épaisseur suivant paroi

Épaisseur de paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15

Épaisseur de paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15



Informations techniques

Porte à recouvrement avec huisserie

Coupe verticale de la porte à recouvrement avec huisserie



Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Hauteur mm (la porte)	Réservation* min.	Réservation* max.	Hauteur de l'huisserie total = JSP +hauteur porte + 51 du chambranle**
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* pour un jeu sous la porte = 4 mm
** pour un chambranle de 60 mm de large

Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 12 mm

Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 37 mm

Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 17 mm

svedex

>> Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Coupe horizontale de la porte à recouvrement avec huisserie



Hauteur mm (la porte)	Réservation min.	Réservation max.	Hauteur totale du chambranle*
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057

* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 23 mm
Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 73 mm
Dimensions recommandées = largeur de la porte + 33 mm

Plage de réglage suivant l'épaisseur de la paroi

Épaisseur de la paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15

Épaisseur de la paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15



Contribution à l'environnement









Personne ne remet en question l'importance de la construction durable. Si nous voulons laisser aux générations suivantes un monde habitable, nous devons mettre tous les moyens en oeuvre afi n de réduire les émissions de CO_2 t de favoriser une gestion durable des ressources naturelles. Svedex s'est engagé à poursuivre cet objectif.



100 % écologique

Le processus de laquage de la Superlak® consomme peu d'énergie et est donc écologique. Depuis plus de 35 ans déjà, Svedex utilise un processus de laquage unique. Grâce à un durcissement rapide de la couche de laque, ce processus consomme moins d'énergie et permet depuis de nombreuses années d'éliminer entièrement les émissions de solvants. Svedex contribue ainsi à la préservation de la viabilité du monde et vous permet de bénéficier d'un environnement sain dans votre habitation.



Certifié FSC® ou PEFC

L'ensemble des portes et des chambranles Svedex bénéfi cient d'un certificat FSC® ou PEFC. Nous sommes des pionniers dans ce domaine et nous offrons en Belgique le plus grand assortiment de portes certifi ées FSC® ou PEFC.



Garantie de 10 ans

La Superlak® est une laque exceptionnellement durable qui résiste aux rayures et aux taches. C'est pourquoi la couche de Superlak® bénéficie d'une garantie de 10 ans pour ce qui est de sa durabilité et de sa résistance face à l'usure.

Service et livraison



Programme de livraison

Svedex fournit des produits sur mesure

- ✓ Toutes les portes intérieures sont fabriquées selon les spécifications des clients. Notre collection polyvalente offre tellement de possibilités que nous visons avant tout la production sur mesure.
- ✓ Peu importe les dimensions, le modèle de rainures, le type de verre ou le fraisage, tout fait partie du même flux de production.
- ✓ En raison de la grande efficacité de notre processus de production, nous pouvons livrer des portes sur mesures dans les 25 jours ouvrables.
- ✓ Nos portes sont toujours prêtes à être montées, elles n'ont donc pas besoin d'être peintes!

Transport des portes intérieures Superlak®

- ✓ Plus que quiconque, nous sommes bien conscients que les portes doivent être livrées intactes, c'est pourquoi nous veillons à leur protection lors du transport.
- ✓ Nous disposons d'emballages sur mesure pour les différents types de portes. Étant donné que la production, l'emballage et le transport des portes ont lieu dans notre usine de Varsseveld, nous contrôlons entièrement le processus de livraison et nous pouvons ainsi garantir la qualité de celui-ci.
- ✓ Nous disposons de divers points de contrôle au cours de la production, de l'emballage et du transport des portes, aussi bien avec des caméras que sous surveillance humaine.
- ✓ Les portes intérieures ne sont chargées dans le camion que si nous sommes certains qu'elles sont intactes et emballées correctement.

Commandes

Contactez-nous pour discuter des possibilités d'emballage, de triage et de livraison.

8 716402 728672

Sous réserve de modifications apportées aux modèles et Reproduction de couleur et d'erreurs d'impression, division Marketing, Janvier 2021, EPROM20007.

SVEDEX GARANTIE 10 ANS

SUPERLAK®

FSC www.fsc.org FSC® C016749 La marque de la gestion forestière responsable

PEFC PEFC/30-31-665 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les portes Superlak®, les huisseries ou DexFix?

Contactez notre service interne des ventes au numéro +31 (0)315 25 93 70 ou rendez-vous sur www.svedex.be.

Svedex Export
T +31 (0)315 25 93 70
E export@svedex.nl
I www.svedex.be







www.svedex.be

svedex